

Dansk Indeklimate Mærkning

Certifikat nr. 151



Dansk Indeklimate Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

MELAMIN-, LAMINAT- OG FOLIELÅGER SAMT KORPUS OG SOKKEL

Designa A/S
Industriparken 1
8620 Kjellerup

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
17. marts 2023

Thomas Wiffen
Dansk Indeklimate Mærkning

*Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklimate Mærknings gældende forretningsorden.
Dansk Indeklimate Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 151

Indehaver af mærkningstilladelse:

Designa A/S

Industriparken 1
8620 Kjellerup

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Første udstedelsesdato

Prøvet produkt

Vurdering af produktgruppe

MELAMIN-, LAMINAT- OG FOLIELÅGER SAMT KORPUS OG SOKKEL

General labelling criteria, 7th edition, 2021

Kitchen and wardrobe cabinets, 3rd edition, 2018

4. december 2020

Korpus og melamin front

EMISSIONSKLASSE 2

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn	
TVOC ₂₈	0,10 mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	0,022 mg/m ³

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	10 døgn

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn	
TVOC	≤ 10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,01 mg/m ³
Emission målt efter 28 døgn	
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤ 1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,001 mg/m ³
R-værdi	≤ 1
Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	≤ 160 døgn

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤ 0,5 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,01 mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤ 1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,06 mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤ 1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,1 mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 157



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

MALEDE LÅGER SAMT KORPUS OG SOKKEL

**Designa A/S
Industriparken 1
8620 Kjellerup**

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
17. marts 2023

Thomas Triffelsen
Dansk Indeklima Mærkning

Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 157

Indehaver af mærkningstilladelse:

Designa A/S

Industriparken 1
8620 Kjellerup

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Udstedelsesdato

Prøvet produkt

MALEDE LÅGER SAMT KORPUS OG SOKKEL

General labelling criteria 7th edition, May 2021,

Kitchen and wardrobe cabinets 3rd edition, January 2018

18. marts 2022

Korpus og Matline White front

Vurdering af produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 2

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Målte værdier efter 28 døgn	
TVOC ₂₈	0,055 mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	0,016 mg/m ³

Sensorisk evaluering	
Tidsværdi	10 døgn

Mærkningsgrundlag

Det testede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn	
TVOC	≤ 10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,01 mg/m ³

Emission målt efter 28 døgn	
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤ 1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,001 mg/m ³
R-værdi	≤ 1

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	≤ 160 døgn

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤ 0,5 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,01 mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤ 1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,06 mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤ 1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,1 mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, samlingsvejledning, rengøring- og vedligeholdelsesvejledning

Dansk Indeklimate Mærkning

Certifikat nr. 158



Dansk Indeklimate Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

LINOLEUM-, FINÉR- OG LAMELLÅGER SAMT KORPUS OG SOKKEL

**Designa A/S
Industriparken 1
8620 Kjellerup**

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
17. marts 2023

Thomas Triffelsen
Dansk Indeklimate Mærkning

Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklimate Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklimate Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 158

Indehaver af mærkningstilladelse:

Designa A/S

Industriparken 1
8620 Kjellerup

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Udstedelsesdato

Prøvet produkt

LINOLEUM-, FINÉR- OG LAMELLÅGER SAMT KORPUS OG SOKKEL

General labelling criteria 7th edition, May 2021,

Kitchen and wardrobe cabinets 3rd edition, January 2018

18. marts 2022

Korpus og finér/linoleum front

Vurdering af produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 3

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Målte værdier efter 28 døgn	
TVOC ₂₈	0,11 mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	0,11 mg/m ³

Sensorisk evaluering	
Tidsværdi	10 døgn

Mærkningsgrundlag

Det testede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn	
TVOC	≤ 10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,01 mg/m ³

Emission målt efter 28 døgn	
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤ 1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,001 mg/m ³
R-værdi	≤ 1

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	≤ 160 døgn

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤ 0,5 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,01 mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤ 1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,06 mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤ 1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤ 0,1 mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, samlingsvejledning, rengøring- og vedligeholdelsesvejledning